




TECTUBI RACCORDI S.p.A.
Công ty cổ phần



**PHỤ KIỆN HÀN NỐI
VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT**



CÔNG TY CỔ PHẦN TECTUBI RACCORDI

CHI TIẾT VỀ CÔNG TY

Tên công ty

Công ty cổ phần Tectubi Raccordi

Trụ sở đăng ký

Via Roma, 150

29027 Podenzano (Piacenza) - Italia

Vốn góp

5.160.000 euro

Mã số thuế VAT

IT 01230470997

Phòng Thương Mại

REA/PC 157708

Nhà máy

Via Roma, 150

29027 Podenzano (Piacenza) - Italia

Via G. Galilei, 1

29015 Castel San Giovanni (Piacenza) - Italia

Via Ancona, 27

29010 Calendasco (Piacenza) - Italia

OMP MONGIARDINO**BỘ PHẬN UỐN TECTUBI RACCORDI**

S.S. 35 bis dei Giovi, Km 64

15050 Carbonara Scrivia (Alessandria) - Italia

BỘ PHẬN ÓNG HÀN**GIEMINOX TECTUBI RACCORDI**

Via Lago di Vico, 22

36015 Schio (Vicenza) - Italia

Phòng Kinh doanh và Hành chính

Via Roma, 150

29027 Podenzano (Piacenza) - Italia

Điện thoại

+39 0523 555311

Fax

+39 0523 559621

E-mail

info@tectubiraccordi.com

Website

www.tectubiraccordi.com



TECTUBI RACCORDI S.p.A.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH



Công ty cổ phần Tectubi Raccordi là một tập đoàn có lịch sử rất lâu đời, đã sát nhập vào **Allied International Group** vào năm 2003. Được thành lập năm 1954, **Tectubi Raccordi** là nhà sản xuất đầu tiên của Ý sản xuất phụ kiện đường ống hàn nổi bằng thép và ngày nay vẫn là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về tất cả các loại phụ kiện hàn nổi được sử dụng tại các nhà máy điện hạt nhân, trạm nhiệt điện, nhà máy lọc hóa chất, nhà máy hóa lỏng khí gas tự nhiên, hệ thống đường ống dẫn nước, khí đốt và dầu, giàn khoan, nhà máy phân bón, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy hóa dầu. Đây là nhà cung cấp siêu ống hàng đầu cho trạm hơi nước của nhà máy điện hạt nhân. Trong hơn một nửa thế kỷ, **Tectubi Raccordi** đã cộng tác với các công ty kỹ thuật quan trọng nhất trên thế giới thực hiện các dự án cung cấp cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy nhất với trình độ kỹ thuật và dịch vụ thương mại tốt nhất trong suốt quá trình sản xuất cũng như giai đoạn hậu mãi. Các dịch vụ kỹ thuật của **Tectubi Raccordi** sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của khách hàng liên quan đến thiết kế vật liệu và sản xuất. Nó còn có thể thực hiện theo yêu cầu cụ thể của khách hàng và tất cả các điều khoản quốc tế liên quan. Sự đảm bảo về chất lượng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tôn trọng con người là cơ sở để tiến đến thành công đó. Nhờ chất lượng tối ưu của sản phẩm và giá trị cốt lõi của nó, công ty đã được chính người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới chấp nhận và đã đạt được nhiều giấy chứng nhận và chứng chỉ chất lượng quan trọng của tổ chức nguyên liệu ASME QSC, ISO 9001:2008, TUV AD 2000 MERKBLATT, GOST Nga và NNSA Trung Quốc.

Kể từ năm 2009, **Tectubi Raccordi** đã chia sẻ một giải thưởng quốc tế quan trọng với các công ty khác của tập đoàn. Ông **Valter Alberici**, chủ tịch của **Allied Group**, đã được vinh dự trao giải thưởng xuất sắc của tổ chức uy tín **Ernst & Young Entrepreneurial**, đạt danh hiệu **Doanh nghiệp Ý tiêu biểu của năm – trong lĩnh vực tài chính**.



Hàng loạt các phụ kiện hàn nổi được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi tại Italia, chúng tôi có vị trí rất thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa ở cả đường biển và đường hàng không cũng như phục vụ tốt ở đường bộ chính và đường sắt:

- Tại Podenzano (Piacenza): co nổi cong hàn nổi và co đúc, ống chữ T, bầu giảm, nắp chụp và các sản phẩm đặc biệt có kích thước lên đến 120".
- Tại Castel San Giovanni (Piacenza): co nổi cong đúc được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô có đường kính lên tới 56" và phụ kiện có đường kính lên tới 120".
- Tại Calendasco (Piacenza): Co nổi cong hàn nổi và co đúc có đường kính lên tới 16" được sản xuất qua quá trình dập nguội, vật liệu là thép không gỉ và các hợp kim đặc biệt.
- Tại Carbonara Scrivia (Alessandria): Ống cong đúc và hàn nổi có bán kính lớn tạo ra bởi cảm ứng nhiệt (từ 6" đến 56") và uốn nguội (từ 2" đến 60").
- Tại Schio (Vicenza): Các loại ống hàn thành dày, các loại ống mạ được hàn theo chiều dọc, các loại ống lưỡng kim. Đường kính ngoài từ 3 đến 100 inch; bề dày thành từ 3 đến 60 mm; chiều dài lên tới 12m

Ngoài ra, có hai nhà máy mới ở Castel San Giovanni (Italia) và ở Thiên Tân (Trung Quốc) được trang bị các kỹ thuật mới nhất sẽ sớm khai trương, làm tăng năng suất một cách đáng kể.

Tectubi Raccordi xuất khẩu 90% sản phẩm ra toàn thế giới, bằng cách này công ty liên tục tự khẳng định mình với tầm nhìn vĩ mô, thực hiện phương châm luôn hướng đến tương lai bằng việc nghiên cứu và đổi mới, trong khi công ty có nền tảng lịch sử hình thành từ những năm 1950.



NHÀ MÁY VÀ VĂN PHÒNG



Nhà máy Podenzano



Nhà máy Calendasco



Nhà máy cũ Castel San Giovanni



Nhà máy và kho hàng mới Castel San Giovanni

PODENZANO - Piacenza - Italia
Diện tích nhà máy (m²)

Phần ngoài trời:	35.000
Phần có mái che:	24.000
Tổng diện tích:	59.000

Sản phẩm chính:

các loại phụ kiện ống lên đến 120" bằng các loại vật liệu hợp kim từ tính, hợp kim màu và hợp kim đặc biệt cùng các sản phẩm đặc biệt khác.

CASTEL SAN GIOVANNI - Piacenza - Italia
Diện tích nhà máy mới và cũ (m²)

Phần ngoài trời:	255.000
Phần có mái che:	33.000
Tổng diện tích:	288.000

Sản phẩm chính:

Co nối cong được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô bằng các-bon và thép hợp kim có đường kính lên tới 56", co nối cong giảm có đường kính lên tới 24" và các loại ống nối có kích cỡ lớn lên đến 120".

CALENDASCO - Piacenza - Italia
Diện tích nhà máy (m²)

Phần ngoài trời:	4.000
Phần có mái che:	4.800
Tổng diện tích:	8.800

Sản phẩm chính:

Co nối cong dập nguội bằng thép không gỉ và các hợp kim đặc biệt đường kính lên tới 16".

Thiên Tân - Trung Quốc
Diện tích nhà máy (m²)

Phần ngoài trời:	33.000
Phần có mái che:	35.000
Tổng diện tích:	68.000

Sản phẩm chính:

Phụ kiện đường ống hàn nối, ống đúc được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô và được xử lý nhiệt sau khi rèn. (quy trình khép kín) Việc sản xuất loại siêu ống và co nối cong không đối xứng cỡ lớn dùng cho ống chịu lực trong lĩnh vực hạt nhân sẽ được bắt đầu vào năm 2011.

CARBONARA SCRIVIA - Alessandria - Italia
Diện tích nhà máy (m²)

Phần ngoài trời:	22.500
Phần có mái che:	27.500
Tổng diện tích:	50.000

Sản phẩm chính:

Uốn nguội các loại ống thép các-bon, thép hợp kim, thép không gỉ, hợp kim cao và Titan, đã được hàn nối (Hàn hồ quang điện hoặc hàn kháng điện) hoặc ống đúc từ 2" đến 60". Uốn nóng từ 6" đến 56".

SCHIO - Vicenza - Italia
Diện tích nhà máy (m²)

Phần ngoài trời:	6.000
Phần có mái che:	14.000
Tổng diện tích:	20.000

Sản phẩm chính:

Các ống hàn thành dày, các ống hàn nối phủ dọc, ống thẳng lưỡng kim. Đường kính ngoài từ 3" đến 100"; bề dày thành từ 3 đến 60 mm; chiều dài lên tới 12m.

**TÓM TẮT VỀ CÁC NHÀ MÁY CỦA
TECTUBI RACCORDI**
Diện tích nhà máy (m²)

Phần ngoài trời:	355.500
Phần có mái che:	138.300
Tổng diện tích:	493.800

Sản phẩm chính:

Phụ kiện ống hàn nối (co nối cong, tê, nắp, bầu giảm đồng tâm và lệch tâm) có đường kính lên đến 120" bằng bất kỳ loại thép nào, dập nguội hoặc nóng.



Nhà máy mới tại Thiên Tân



Nhà máy mới Carbonara Scrivia, đang thiết kế



Nhà máy Schio

NHÀ MÁY VÀ VĂN PHÒNG

KHU NHÀ MÁY VÀ VĂN PHÒNG NHÀ MÁY MỚI TẠI CASTEL SAN GIOVANNI

Allied International Group (Tectubi Raccordi - Allied International) đã đầu tư xây dựng một nhà máy mới tại Castel San Giovanni (Piacenza, Ý), với tổng diện tích 315.100 m² (53.000 m² cả tường bao) bao gồm khu sản xuất (28.000 m²) và kho chứa hàng và kho dự trữ (25.000 m²). Các quy trình máy móc và quy trình sản xuất/phân phối sản phẩm dựa theo công nghệ mới nhất mang tính toàn cầu trong ngành công nghiệp sản xuất phụ kiện. Nhà máy mới Castel San Giovanni theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động năm 2011, dự kiến sẽ tuyển 130 lao động mới, sẽ sản xuất và đưa ra thị trường các loại phụ kiện đường ống và co nối cong được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô, mục đích nhằm tăng công suất 60% trong vòng 2 năm. Các thế mạnh của nhà máy là: chất lượng sản xuất đạt tiêu chuẩn cao, công nghệ tiên tiến, tuân theo các tiêu chí tiết kiệm năng lượng hiện đại nhất, thân thiện nhất với môi trường, nâng cao nghiệp vụ và nguồn gốc xã hội vững chắc. Hệ thống máy móc hiện đại tại nhà máy mới này sẽ cho phép mở rộng năng lực sản xuất hiện nay đảm nhận việc sản xuất các co nối cong đúc được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô có đường kính lên tới 56" và tất cả các loại phụ kiện ống có đường kính lên tới 120".




Phía trên cùng bên phải: Máy ép mới để dập phụ kiện ống gồm một bàn quay 5.000mm x 6.000mm, biên độ 6.000mm, lực ép 3.000 tấn và một xi lanh thủy (máy ép) công suất 1.000 tấn với một nhíp là 2.500mm.



Bên phải: Nhìn từ trên không địa điểm mới của Allied's Group ở Castel San Giovanni (Piacenza), Italia.

Tectubi Raccordi đã xây gần xong, có thể nhìn thấy phần phía sau kho hàng mới đã hoạt động của Allied International, được xây dựng trên diện tích 251.500m², bao gồm 28.000m² tường bao.



Máy trục tâm và uốn "MTC 1800"

Chiều dài của máy: 66,5 m

Chiều rộng của máy: 7 m

Lực hoạt động tối đa: 1.800 tấn

Công suất cảm ứng: 4.000 Kw

Năng suất: 77.500 Kg/giờ (T= 900 °C)

Kích thước sản xuất tối đa: 56"

Chiều dày tối đa: 60 mm



Phía trên: Ảnh minh họa và các thông số kỹ thuật của máy trục tâm mới kích thước lớn được lắp đặt trong các nhà máy mới tại Castel San Giovanni. Khả năng sản xuất vô song và công suất lớn, máy này có thể làm biến dạng một ống 13m và sản xuất co nối cong với đường kính lên đến 56" và độ dày thành ống là 2" ở công suất 10 tấn / giờ. Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2011.

NHÀ MÁY TECTUBI RACCORDI MỚI Ở THIÊN TÂN, TRUNG QUỐC

Năm 1985, Allied Hoa Kỳ đã bắt đầu phát triển kinh doanh tại Trung Quốc để hỗ trợ thị trường và sau đó thiết lập thị trường địa phương. Hiện nay, trong thế kỷ 21, **Allied International Group** đã tăng cường các hoạt động thông qua **công ty cổ phần Tectubi Raccordi**, một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong sản xuất phụ kiện đường ống chịu áp suất cao và đã thành công trong việc phát triển thị trường không chỉ trong lĩnh vực hóa dầu và sản xuất đường ống dẫn khí, mà còn rất rộng rãi trong ngành công nghiệp năng lượng đang bùng nổ. **Tectubi Raccordi** đã thành lập một công ty mới là **công ty cổ phần Tectubi Tianjin Fittings** tại Trung Quốc, với kế hoạch đầu tư tập trung để phối hợp hỗ trợ các dự án mới của Trung Quốc trong ngành công nghiệp hạt nhân. Nhà máy mới, với dự kiến tuyển dụng 200 nhân viên, sẽ bắt đầu quy trình sản xuất trong năm 2010, sau đó sẽ dần dần đưa tổng sản lượng lên đến 15.000 tấn một năm. Các sản phẩm chính là phụ kiện đường ống hàn nối, ống đúc có độ dày và được xử lý nhiệt sau khi rèn (quy trình khép kín), co nối cong không đối xứng cỡ lớn dùng cho ống chịu lực trong lĩnh vực hạt nhân và siêu ống. Nhà máy mới, với tổng diện tích bề mặt 68.000m² (35.000 m² tường bao), nằm ở trung tâm Khu vực phát triển kinh tế và công nghệ Đông Lệ (DEDA) và cho phép **công ty Tectubi Tianjin Fittings** được vào trong chương trình Địa phương hoá có được sự hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc. Nhà máy sẽ được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất, trong khi tất cả các nhân viên kỹ thuật chính được đào tạo tại Italia. Gần gũi với khách hàng Trung Quốc và sự kết hợp các chuyên gia Ý và tốc độ sản xuất của Trung Quốc là những thành phần của một thành công bền vững. Mục tiêu lâu dài là chiếm ưu thế trong việc trở thành nhà cung cấp chính các dịch vụ quan trọng như: các hoạt động siêu trọng trong nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân, thiết bị đầu cuối của quá trình hóa lỏng khí gas tự nhiên, đường ống dẫn khí, hóa dầu và hóa chất công nghiệp; bằng cách thiết lập một kho hàng để hoàn thành các mục tiêu với cam kết phục vụ suốt ngày đêm, đảm bảo cho khách hàng tại Trung Quốc và thông qua việc chia sẻ các nguồn lực của Tập đoàn sản xuất quốc tế chúng tôi và các nguồn lực kho bãi. Phương châm kinh doanh của chúng tôi là: xem khách hàng là cốt lõi, xem chất lượng sản phẩm là điểm quan trọng, xem tính trung thực như bản chất của mình.



Quang cảnh bên ngoài của Tectubi Raccordi- trụ sở mới của Allied International Group Thiên Tân.



Chỗ làm việc chính của bộ phận văn phòng.



Quang cảnh nhìn từ trên không của trụ sở chính Thiên Tân trong tương lai khi được hoàn tất (sơ đồ).

BỘ PHẬN UỐN Ở CARBONARA SCRIVIA (ALESSANDRIA), ITALIA

Từ tháng 11 năm 2009, công ty cổ phần **Tectubi Raccordi** đã ký kết liên doanh với công ty tư nhân **OMP Mongiardino**, một công ty được thành lập năm 1968, công ty đầu tiên của Ý sản xuất co nối cong có bán kính lớn dành cho ống dẫn dầu và khí và cho các nhà máy công nghiệp, dân dụng. Qua nhiều năm việc sản xuất tiêu chuẩn cao của OMP đã khiến công ty trở thành một trong những công ty dày dặn kinh nghiệm nhất. Mục đích liên doanh này là mở rộng phạm vi sản phẩm **Tectubi Raccordi** với sản phẩm uốn đặc biệt nhằm cung cấp tốt nhất cho các dự án của Khách hàng trong lĩnh vực hạt nhân và dầu khí. Ngày nay công ty mới có tên **OMP Mongiardino - Tectubi Raccordi Bộ phận uốn** có hai nhà máy sản xuất, một ở trụ sở chính tại Genova có mặt bằng văn phòng hoàn toàn được đổi mới, còn nhà máy kia nằm tại Carbonara Scrivia thuộc tỉnh Alessandria nơi đang xây dựng một nhà máy mới.

Bộ phận uốn OMP Mongiardino của Tectubi Raccordi là nhà máy duy nhất được cấp giấy phép độc quyền nhãn hiệu công nghiệp cho quy trình uốn nguội ống làm bằng thép cac-bon, thép hợp kim, thép không gỉ, hợp kim cao và titanium, hàn (hàn hồ quang điện hay hàn kháng điện) hoặc ống đúc với đường kính từ 2" đến 60". Công ty này đã sử dụng hai máy uốn cảm ứng, dòng Cojafex PB 600 và PB 1000, ở tại nhà máy Carbonara Scrivia (Alessandria) đã tăng khả năng sản xuất đáng kể bằng việc mua một máy cảm ứng điện mới, Schäfer SRBMI 1400, được lắp đặt ở toà nhà mới rộng 4.500 mét vuông mà hiện tại đang trong giai đoạn xây dựng. Chiếc máy này cho phép công ty đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, với sản phẩm có đường kính từ 6" đến 56", bán kính uốn từ 400 mm đến 10.200 mm và độ dày từ 7 mm đến 100 mm.



Chỗ uốn nguội ở ống lớn.



Máy cảm ứng điện mới Schäfer SRBMI 1400.



Nhiều khoản đầu tư mới được lên kế hoạch trong hai năm tiếp theo nhằm xây dựng một nhà máy và các cơ sở văn phòng hơn 12.000 mét vuông ở Carbonara Scrivia (Alessandria), Italia.

BỘ PHẦN HÀN ỐNG MỚI CỦA GIEMINOX TECTUBI RACCORDI

Công ty tư nhân **Gieminox**, hiện nay là **Bộ Phần Hàn Ống Gieminox Tectubi Raccordi**, là công ty liên doanh mới với **công ty cổ phần Tectubi Raccordi**, công ty này trở thành nhà sản xuất có uy tín tốt từ năm 1980 về ống hàn nối theo chiều dọc, ống phủ và ống lót cho các nhà máy sản xuất năng lượng và công nghiệp chuyển giao.

Gieminox Tectubi Raccordi phải tuân theo đúng tiêu chuẩn cao được yêu cầu từ lúc bắt đầu về đặc điểm kỹ thuật quốc tế của những sản phẩm đó; ngày nay công ty đã đạt được những thành quả từ việc đầu tư vào những công nghệ tiên tiến phát triển ở quy trình sản xuất và hàn nối, thậm chí có thể sản xuất ống mối hàn có thành lớn với độ dày lên đến 60mm và chiều dài lên đến 12m.

Ngoài việc sản xuất các loại ống đặc bằng hợp kim chống ăn mòn, **Gieminox Tectubi Raccordi** đã nâng cao kỹ năng chính trong việc sản xuất các sản phẩm ít tốn kém như ống dọc lưỡng kim và ống hàn nối phủ dọc, được thiết kế nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cụ thể của khách hàng về mặt đặc tính ăn mòn và đặc tính cơ học.


Một mục tiêu không thể bàn cãi của **Gieminox Tectubi Raccordi** là tiếp tục chứng minh việc dẫn đầu thị trường của mình là lý do để thực hiện những đầu tư quan trọng không ngừng để cập nhật và nâng cao cơ sở vật chất hậu cần cũng như sản xuất. Phanh (hãm) ép thể hệ mới nhất, lò xử lý nhiệt, máy cuộn, thiết bị hàn, máy quay,... thực tế đã được lắp đặt để đảm bảo hệ thống sản xuất công nghệ tiên tiến nhất.

Là nhà cung cấp cho các dự án lớn trên toàn thế giới trong ngành dầu khí, các ngành công nghiệp hoá học và hoá dầu, nhà máy điện, công nghiệp mỏ, nhà máy xử lý nước, kỹ thuật và xây dựng, tất cả đều là bằng chứng về chất lượng và độ tin cậy cao của công ty chúng tôi.

Công ty liên doanh mới, **Gieminox Tectubi Raccordi bộ phận hàn ống** là một bước tiến chiến lược trong quá trình mở rộng và củng cố những ngành sản xuất chính mà **Allied International Group** đang thực hiện và sẽ cho phép Tập đoàn đối mặt với thị trường về sản phẩm chất lượng cao đang ngày một gia tăng. Đồng thời nó khẳng định thêm rằng sự vững chắc và tính chất quan trọng chính là điểm nổi bật cùng với xu hướng lạc quan luôn hướng đến tương lai của công ty.



CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT



Phụ kiện ống tiêu chuẩn

Loại sản phẩm	Kích thước	Thép	Thi công
Co nối cong	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối (đập nguội, đập nóng và được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô)
Tê giảm và tê góc	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối (đập nguội, đập nóng)
Bầu giảm đồng tâm và lệch tâm	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Tất cả các loại; ống đúc và hàn nối (đập nguội, đập nóng)
Nắp	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Tất cả các loại; ống đúc (đập nguội, đập nóng)

Phụ kiện ống đặc biệt

Loại sản phẩm	Kích thước	Thép	Thi công
Co nối cong giảm	Đường kính lên đến 60"	Tất cả các loại	Đúc và hàn nối
Ống nối cong có bán kính đặc biệt (3D)	Đường kính lên đến 56"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn từng đoạn
Ống nối cong có bán kính đặc biệt (2,5D 3D 4D 5D 7D 10D 18D)	Đường kính lên đến 60"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối (đập nóng và đập nguội)
Van lọc chữ T đặc biệt	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Đúc và hàn nối
Chạc nối chữ thập góc và chạc nối chữ thập giảm	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối
Phụ kiện bên góc và phụ kiện bên giảm	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối
Thiết bị nối giữa hai ống để kiểm tra dòng chảy	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối (đập nóng và đập nguội)

Phụ kiện ống đặc biệt

Loại sản phẩm	Kích thước	Thép	Thi công
Casting các phụ tùng cho máy móc	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối
Ống động chất rắn	Đường kính lên đến 60"	Tất cả các loại	Hàn
Tê nhánh	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối
Chạc nối chữ Y	Đường kính lên đến 120"	Tất cả các loại	Ống đúc và hàn nối

Sản phẩm đặc biệt theo bản vẽ của khách hàng

VẬT LIỆU



Vật liệu được sử dụng và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan

CÁC-BON VÀ THÉP HỢP KIM DÀNH CHO NHIỆT ĐỘ PHÒNG, NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ NHIỆT ĐỘ CAO

- ASTM / ASME A234: WPB - WPC - WP1 - WP11 - WP12 - WP5 - WP22 - WP9 - WP91
- EN 10216-2: P195GH - P235GH - P265GH - 20MnNb6 - 16Mo3 - 8MoB5-4 - 14MoV63 10CrMo5-5 13CrMo4-5 - 10CrMo9-10 - 15NiCuMoNb5-6-4 - X11CrMo5 - X11CrMo9-1 - X10CrMoVNb9-1
- X10CrMoVNb9-1 - X10CrWMoVNb9-2 - X20CrMoV11-1 (Former BS-DIN-AFNOR loại tương đương)
- EN 10253-1 EN 10253-2
- RCC-M: CL2-CL3-NC Các loại P265GH-P280GH-P295GH-P355NH-TU42C-AE250B1 (Những loại khác có thể được cung cấp theo yêu cầu)

THÉP CÓ ĐỘ BỀN UỐN CAO DÀNH CHO ĐƯỜNG ỐNG VÀ DỊCH VỤ Ở NGOÀI KHƠI

- ASTM A860/MSS SP-75: WPHY 42 - WPHY 46 - WPHY 52 - WPHY 60 - WPHY 65 - WPHY 70 grades WPHY 80 chỉ trên MSS-SP75
- EN 10208-2: L245NB - L290NB - L360NB - L415NB - L360QB - L415QB - L450QB - L485QB L555QB - L360MB - L415MB - L450MB - L485MB
- API 5L X42 - X46 - X52 - X60 - X65 - X70

CÁC-BON VÀ THÉP HỢP KIM DÀNH CHO NHIỆT ĐỘ THẤP

- ASTM / ASME A/SA 420 WPL6-WPL3

THÉP KHÔNG GỈ

- ASTM / ASME A/SA 403: WP304 - WP304L - WP304H - WP304LN - WP304N - WP316 - WP316L WP316H - WP316LN - WP316N - WP317 - WP317L - WP32
- WP321H - WP347 - WP347H - WPS31254
- RCC-M: CL1 - CL2 - CL3 grades Z2CND17.12 - Z2CN18.10 - Z2CND18.12N (Các loại khác có thể được cung cấp theo yêu cầu)
- ASTM A774: TP304L - TP316L - TP317L - TP321 - TP347
- Các loại tương đương EN 10253-3 EN 10253-4 (Tương đương loại AFNOR-DIN-BS trước đây)

THÉP KHÔNG GỈ FERRITIC/AUSTENITIC

- ASTM / ASME A/SA 815: UNS 31803 (kép) - UNS 32750 (kép) - UNS 32760 (kép) UNS 32550 (siêu kép) và tương đương

HỢP KIM NIKEN

- ASTM / ASME B/SB 366: UNS N04400 - UNS N06600 - UNS N06625 - UNS N08020 UNS N08800 - UNS N08811 - UNS N08825 - UNS N10276

HỢP KIM ĐỒNG

- Đồng- Niken ASTM/ASME B/SB 466: UNS C70600 (CuNi 90/10) - UNS C71500 (CuNi 70/30)

HỢP KIM TITAN

- ASTM/ASME B/SB363: WPT2 - WPT12

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

- ASME B16.9 - ASME B16.25 - MSS-SP75 - MSS-SP43
- DIN 2605 - 2606 - 2615 - 2616 - 2617 - BS 1640 - GOST 17374 - 17375 - 17376 - 17377 17378 - 17379 - 17380

QUY TẮC THIẾT KẾ

- ASME B31.1 - ASME B31.3 - ASME B31.4 - ASME B31.8
- EN 13445 - 13480 - 12952 (trước đây là BS PD 5500 - Pháp lệnh Thụy Điển AFS 1994:39)
- DIN 2413 - TRD301
- AD 2000 Merkblatt B2 - B3 - B9
- Quy tắc Stoomwezen dành cho ống áp suất

CÁC THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ KHÁCH HÀNG



Công ty **Tectubi Raccordi** luôn mong muốn mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn tối đa. Mục đích chính của Công ty luôn tập trung vào nhu cầu khách hàng. Việc hợp tác chặt chẽ với khách hàng làm cho công ty có cơ hội duy trì hoạt động như hiện nay và xu hướng của thị trường và sự phát triển có thể kiểm soát được. Đồng thời, các dịch vụ có thể thực hiện theo tiêu chuẩn mới nhất. Các công ty kỹ thuật, bao gồm 65% là cung cấp, tương đương với phần lớn nhất của toàn bộ công suất và liên quan đến chính sách bán hàng để đảm bảo chất lượng tối đa.

Thị trường mục tiêu trong hoạt động của công ty **Tectubi Raccordi** có thể chia thành:

- Năng lượng hạt nhân
- Dịch vụ ngoài khơi & Dưới biển
- Ống dẫn Dầu khí
- Hoá dầu
- Nhiệt điện
- Hàng có sẵn cho các thị trường

Tectubi Raccordi là công ty duy nhất đảm bảo đầy đủ quy trình sản xuất và phân phối trên toàn bộ các thị trường này. Là công ty duy nhất áp dụng các khái niệm về toàn cầu hóa cũng như triết lý sáng lập tư duy kinh doanh của mình.

Hơn 90% sản lượng của **Tectubi Raccordi** được xuất khẩu sang nước ngoài, nhằm đưa công ty trở thành một công ty định hướng mang tính quốc tế với triển vọng quốc tế. Đồng thời, do phải cạnh tranh với các đối thủ trên toàn thế giới hàng ngày, nên công ty đã đặt ra yêu cầu là phải đạt chất lượng dịch vụ cao nhất.

Thị trường châu Âu nắm giữ 28% doanh thu bán hàng trong số các thị trường kinh doanh khác của **Tectubi Raccordi** ở các nước khác trên thế giới.



Ống cong bán kính lớn được sản xuất bởi OMP - Mongiardino - Bộ phận Uốn của Tectubi Raccordi



Chạc nối chữ Y bằng thép không gỉ đặc biệt. Thiết bị cơ khí với công nghệ được phát triển bởi SAIPEM.

PODENZANO – DẠP NÓNG




PODENZANO – DẬP NGUỘI ÓNG CHỮ T



CASTEL SAN GIOVANNI – DẬP NÓNG CƠ NÓI CONG



CALENDASCO – DẬP NGUỘI CƠ NÓI CONG



GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

- Giấy chứng nhận Hệ thống chất lượng dành cho vật liệu được cấp bởi ASME
ASME PHẦN III NCA 3800 Giấy chứng nhận số QSC - 603
- NNSA - Giấy chứng nhận đăng ký của Tổ chức nước ngoài cho các hoạt động về an toàn thiết bị hạt nhân dân dụng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
- TÜV - AD 2000 - MERKBLATT W0
- ISO 9001: 2008 bởi Tập đoàn LLOYD'S REGISTER
- Tiêu chuẩn GOST bởi Nga


Ngoài những chứng chỉ này, còn có các Chứng chỉ do các cơ quan và tổ chức nhà nước cấp, **Tectubi Raccordi** còn có Văn bản chấp thuận của các công ty tư nhân và nhà nước, như: **Areva / EDF** về việc sản xuất các chi tiết cơ khí cho các nhà máy năng lượng hạt nhân theo quy định của **RCC-M, AGIP, Aramco, EIL - Engineer India Limited, ENEL, National Grid, Norsok, Škoda, Stavanger, Total.**





TECTUBI RACCORDI S.p.A.

ALLIED IN THE WORLD



công ty cổ phần Tectubi Raccordi

Trụ sở chính

Via Roma, 150 - 29027 Podenzano (Piacenza) - Italia
Điện thoại +39 0523 555311 - Fax +39 0523 559621
info@tectubiraccordi.com - www.tectubiraccordi.com



Để truy cập trang web của chúng tôi, hãy quét mã QR với điện thoại của bạn



TECTUBI RACCORDI S.p.A.

Công ty cổ phần Tectubi Raccordi là một bộ phận của Allied International Group